

N° DEL 2014.11.05/207

VILLE DE BRIANÇON



**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

Le Mercredi 5 novembre 2014 à 17h30 le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en séance publique dans la salle du 1<sup>er</sup> étage de la CCB, sous la présidence de Monsieur Gérard FROMM, Maire.

CONVOCAATION	
Date	29/11/2014
Affichage	29/11/2014

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL		
En Exercice	Présents	Nombre suffrages exprimés
33	29	32

**Etaient Présents** : GUERIN Nicole, POYAU Aurélie, DAERDEN Francine, PEYTHIEU Eric, GUIGLI Catherine, BOVETTO Fanny, DUFOUR Maurice, JALADE Jacques, MARCHELLO Marie, DAVANTURE Bruno, PETELET Renée, DJEFFAL Mohamed, JIMENEZ Claude, PROREL Alain, KHALIFA Daphné, MILLET Thibault, BRUNET Pascale, PONSART Marie-Hélène, CIUPPA Marcel, FABRE Mireille, GRYZKA Romain, VALDENNAIRE Catherine, MONIER Bruno, MUHLACH Catherine, PICAT RE Alessandro, BREUIL Marc, ARMAND Emilie, DAZIN Florian.

**THEME** : FINANCES 7.

**OBJET** : MODERNISATION DES INSTALLATIONS DU CINEMA VAUBAN – INSTALLATION ET MISE EN PLACE D'ECLAIRAGES.


**Etaient Représentés** :

AIGUIER Yvon pouvoir à GUERIN Nicole.  
MARTINEZ Gilles pouvoir à BOVETTO Fanny.  
ROMAIN Manuel pouvoir à DJEFFAL Mohamed.

**Absents-Excusés** :

AIGUIER Yvon, MARTINEZ Gilles, BOREL Jean-Paul, ROMAIN Manuel.

**Secrétaire de Séance** : Mohamed DJEFFAL.



Rapporteur : Nicole GUERIN.

Considérant que par délibération n°2010-303 en date du 24 septembre 2010, le conseil municipal de Briançon a décidé de conclure avec la société CINE 05 un contrat de délégation de service public pour la gestion du cinéma Vauban ;

Considérant que l'article 3.3 du contrat de délégation prévoit, notamment, que les frais de grosses réparations, de renouvellement ou de modernisation des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exploitation du cinéma sont pris en charge par l'autorité délégante, dans la limite du montant de la Taxe Spéciale Additionnelle (TSA) ou de l'avance possible de la TSA reversée par le Centre National de la Cinématographie (CNC) dans les conditions réglementaires en vigueur ; considérant également que les frais indiqués ci-dessus ne peuvent être engagés que sur autorisation expresse de l'autorité délégante ;

Considérant que le cinéma Vauban bénéficie d'un compte de soutien alimenté par les droits générés par un pourcentage de la taxe spéciale perçue sur le prix du billet d'entrée et que les sommes inscrites sur ce compte permettent d'obtenir une attribution de 90 % du montant hors taxes des travaux de modernisation acceptés par le Centre National de la Cinématographie ;

Considérant que la commune de Briançon, en tant que titulaire du compte de soutien, peut déléguer la gestion de ce compte à l'exploitant afin de permettre la modernisation de l'établissement que l'exploitant a en gestion et pour lequel il va faire des investissements ;

Vu la demande la société CINE 05 en date du 02 octobre 2014 ;

Considérant que la société CINE 05 souhaite améliorer et sécuriser l'accueil des spectateurs par des installations et remplacements d'éclairages led pour un montant évalué à la somme de 12 426,00 € HT, selon devis n°01.10.14 et n°02.10.14 du 01<sup>er</sup> octobre 2014 de Monsieur Régis ROUSSIN-MOYNIER, artisan électricien, dont copies sont ci-jointes et annexées à la présente délibération ;

Considérant que le programme d'investissement sera le suivant, savoir :

<i>Programme d'investissement</i>	<i>Montant HT</i>
<b>ELECTRICITE GENERALE (REGIS ROUSSIN-MOYNIER)</b>	
<b>1°) Eclairage de sécurité balisage :</b> Installation de rampe d'éclairage led sur les 14 nez des marches du cinéma. Installation à réaliser en encastré avec un bandeau nez de marche alu avec incorporation de l'éclairage led rouge.	6 515,20 €
<b>2°) Remplacement éclairage :</b> Dépose des éclairages existant dans le hall d'entrée. Remplacement des spots existant par des spots leds 7,9w encastrer.	5 910,80 €
<b>TOTAL :</b>	<b>12 426,00 €</b>
<b>Part restant à la charge de la commune (10%), soit :</b>	<b>1 242,60 €</b>

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- D'approuver le programme d'investissement exposé ci-dessus et d'autoriser la société CINE 05 à engager les dépenses correspondantes ;
- De déléguer à la société CINE 05 le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte de soutien dans la limite du programme d'investissement exposé ci-dessus ;

- De verser à la société CINE 05 la part du financement communal, c'est-à-dire 10 % du montant hors taxes, sur la base des justificatifs de paiement qui seront fournis par la société CINE 05 et dans la limite du programme d'investissement approuvé par le conseil municipal de Briançon ;
- D'autoriser Monsieur le Maire, ou, en cas d'empêchement, un Adjoint ou un Conseiller Municipal Délégué à signer, au nom et pour le compte de la commune toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

POUR : 32  
CONTRE : 0  
ABSTENTION : 0

Et les membres présents ont signé au registre après lecture.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME.

Publié le : 19 NOV. 2014  
Notifié le : 24 NOV. 2014  
Transmis le : 19 NOV. 2014

Le Maire,  
Gérard FROMM



# Électricité Générale

INSTALLATIONS BÂTIMENTS & INDUSTRIELLES  
TOUT POUR LE CHÂUFFAGE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉ  
COURANTS FAIBLES

**Régis ROUSSIN-MOYNIER**

ARTISAN ÉLECTRICIEN

8, La Doulière

05100 Villard Saint Pancrace

Tél, Fax 04 92 70 51 21

Voiture 06 07 47 67 28

E-mail : roussin-moynier@wanadoo.fr

TVA Intracommunautaire FR 433 91595089



Villard St Pancrace le Mercredi 01 Octobre 2014

Ciné Vauban

21 Avenue de la République

05100 BRIANCON


## DEVIS N° 01.10.14

**Objet : Eclairage de sécurité balisage .**

**Installation de rampe d'éclairage led sur les 14 nez des marches du cinéma.  
Installation sera réalisé en encastrer avec un bandeau nez de marche alu avec  
incorporation de l'éclairage led rouge.**

Désignation	Qte	U	Prix HT
Profil Alu avec diffuseur opale 2m	14	167,50	2345,00
Flexo led 120 rouge 5m	4	148,70	594,80
Variateur 24v DC 100w	2	192,50	385,00
Gaine ICT20	ens	45,60	45,60
ciment, colle PF3,colle tissu	ens	24,80	24,80
Main d'oeuvre (68 h à 45,80)	ens	3120,00	3120,00
<b>Montant Hors Taxe</b>			<b>6515,20</b>
<b>T. V. A 20 % en sus</b>			<b>1303,04</b>
<b>Montant Total T. T. C</b>			<b>7818,24 Eur</b>

**Le Client : Lu et Approuvé  
Bon pour Accord**



**Règlement: 30% A la commande  
30% Début des travaux  
Solde à réception des travaux.**

SIRET 391 595 089 000 15 - CODE APE 453 A - DOMICILIATION BANCAIRE CRÉDIT AGRICOLE - BRIANÇON 68931956000

Établissement et exécution en conformité des normes de sécurité des installations électriques jusqu'à la tension maximale d'un poste de distribution de 240V AC et 220V DC. Les conditions générales de vente sont applicables. Les prix de fabrication sont indiqués hors taxes et hors frais de déplacement et de plan. Les prix indiqués sont des prix de vente hors taxes. Les prix de fabrication sont indiqués hors taxes et hors frais de déplacement et de plan. Les prix indiqués sont des prix de vente hors taxes.

# Électricité Générale

INSTALLATIONS BATIMENTS & INDUSTRIELLES  
TOUTE POUR LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INSTAURÉ  
COURANTS FAIBLES

**Régis ROUSSIN-MOYNIER**

ARTISAN ÉLECTRICIEN

8, La Doulière

05100 Villard Saint Pancrace

Tél. Fax 04 92 20 51 21

Voiture 06 07 47 67 28

E-mail : roussin-moynier@wanadoo.fr

TVA Intracommunautaire FR 433 91595089



Villard St Pancrace le Mercredi 01 Octobre 2014

Ciné Vauban

21 Avenue de la République

05100 BRIANCON


## DEVIS N° 02.10.14

Objet : Remplacement éclairage du hall d'entre du cinéma . ET THEATRE

Dépose des éclairage existant dans le hall d'entrée. Remplacement des spot existant par des spot leds 7,9w encastrer.

Désignation	Qte	U	Prix HT
Spot H2 lite blanc 7,9 w	60	54,20	3252,00
Collerette blanche	60	23,10	1386,00
Petites fournitures diverses	ens	24,80	24,80
Main d'oeuvre	ens	1248,00	1248,00
<b>Montant Hors Taxe</b>			<b>5910,80</b>
<b>T. V. A 20 % en sus</b>			<b>1182,16</b>
<b>Montant Total T. T. C</b>			<b>7092,96 Eur</b>

Le Client : **Lu et Approuvé**  
**Bon pour Accord**




Règlement: **30% A la commande**  
**30% Début des travaux**

SIRET 391 595 083 **Solde à réception des travaux** BANCAIRE CRÉDIT AGRICOLE - BRIANÇON 68931956000


Établissement enregistré au Registre des Commerces de l'Électricité. Le présent devis est établi en vertu d'un contrat de prestation de services conclu par l'Administration de l'Énergie le 27 juillet 2013.  
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : article 12-72 Nouvelle charte de l'électricité de 2013. Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'établissement est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'établissement est formellement interdite.  
Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'établissement est formellement interdite.

# PLAFOND (GAMME HALERS)

## FICHE TECHNIQUE



**COLLINGWOOD  
LIGHTING**



## H2 Lite

SPOT LED RESISTANT AU FEU



### Caractéristiques et avantages

Résistance au feu de 30, 60 et 90 minutes


Positionnement flexible de l'alimentation pour faciliter l'installation

Équivalent à un halogène de 35W

Discret, hauteur de seulement 58mm

### PHOTOMETRIE


Couleurs	Finition	Référence	Faisceau	Puissance	Durée de vie	IRC	lm	lm/W	Temp.
BN / 4000K	Acier Brossé	DL280BSNW	38°	7.9W	70 000h	>70Ra	450	57	1686
	Chrome	DL280CRNW							
	Blanc	DL280YHNW							
BC / 3000K	Acier Brossé	DL280BSWW				>85Ra	330	42	922
	Chrome	DL280CRWW							
	Blanc	DL280YHWW							



### GÉNÉRAL

Zone SDB	1 (seulement au plafond)
Normes de construction	RT2012
Matériaux	Aluminium / Acier
Diamètre d'encastrement (mm)	65-92
Carrossable	N/A
Température de la surface allumée (°C)	50
IP	65
Angle de rotation (°)	N/A
Très basse tension de sécurité	Oui (intégral)
Angle d'inclinaison (°)	N/A
Poids (kg)	0,3

### Dimensions



### CÂBLAGE

Câble (m)	0.15 (Class III)
Type de câblage requis	Parallèle (230V 220-240V AC 50/60Hz, 80-240V DC)

### ALIMENTATION LED

Référence	lmA	Facteur de puissance	Dimmable	Zone SDB	Min	Max
N/A (alimentation 230V intégrée)	N/A	>0.95	Non	N/A	N/A	N/A


### ACCESSOIRES

Référence	Description
DLCONVERT63	Plaque d'adaptation pour H2 Lite
LEDEPOS	Système d'éclairage de secours

### GARANTEE

1 an 17 ans de garantie prolongée disponible

### Installation



**LUMILEOS**  
The Sign of LED

DOWNLIGHT LED  
BY COLLINGWOOD  
LIGHTING




# PLAFOND (GAMME HALERS)

## FICHE TECHNIQUE




**COLLINGWOOD**  
LIGHTING


**DLCONVERT63**  
H2 LITE vendu séparément



**DLCONVERT / DLCONVERT70**  
H2 Pro/H4 FF vendu séparément



**DLCONVERT98**  
H4 EYEBALL/H5 500 vendu séparément



## DLCONVERT

PLAQUE D'ADAPTATION POUR LA GAMME HALERS

### COULEURS PRODUIT

Couleur	Reference	Application	Encastrement (mm)
Noir	DLCONVERTBLK	Permet l'adaptation de H2 Pro dans des trous allant jusqu'à $\varnothing 150\text{mm}$	60-150
Argent	DLCONVERT63BS	Permet l'adaptation de H2 Lite dans des trous allant jusqu'à $\varnothing 150\text{mm}$	63-150
	DLCONVERT70BS	Permet l'adaptation de H2 Pro/ H4 FF dans des trous allant jusqu'à $\varnothing 150\text{mm}$	70-150
	DLCONVERT98BS	Adaptation de H4 Eyeball/H5 500 dans des trous allant jusqu'à $\varnothing 150\text{mm}$	98-150
Chromé	DLCONVERTCR	Permet l'adaptation de H2 Pro dans des trous allant jusqu'à $\varnothing 150\text{mm}$	60-150
	DLCONVERT63CR	Permet l'adaptation de H2 Lite dans des trous allant jusqu'à $\varnothing 150\text{mm}$	63-150
	DLCONVERT70CR	Permet l'adaptation de H2 Pro/ H4 FF dans des trous allant jusqu'à $\varnothing 150\text{mm}$	70-150
	DLCONVERT98CR	Adaptation de H4 Eyeball/H5 500 dans des trous allant jusqu'à $\varnothing 150\text{mm}$	98-150
Alu anodisé	DLCONVERTPG	Permet l'adaptation de H2 Pro dans des trous allant jusqu'à $\varnothing 150\text{mm}$	60-150
	DLCONVERTSIL	Permet l'adaptation de H2 Pro dans des trous allant jusqu'à $\varnothing 150\text{mm}$	60-150
	DLCONVERT63WH	Permet l'adaptation de H2 Lite dans des trous allant jusqu'à $\varnothing 150\text{mm}$	63-150
	DLCONVERT70WH	Permet l'adaptation de H2 Pro/ H4 FF dans des trous allant jusqu'à $\varnothing 150\text{mm}$	70-150
	DLCONVERT98WH	Adaptation de H4 Eyeball/H5 500 dans des trous allant jusqu'à $\varnothing 150\text{mm}$	98-150

### GÉNÉRAL

Zone SDB	N/A
Matériaux	Acier
Diamètre d'encastrement (mm)	Voir le tableau ci-dessus
IP	N/A
Poids (kg)	N/A


### CÂBLAGE

Câble (m)	N/A
Type de câblage requis	N/A


### GARANTEE

1 an


### Dimensions



DLCONVERT63



DLCONVERT /  
DLCONVERT70



DLCONVERT98

